

ORDENANÇA REGULADORA DELS SISTEMES D'ALARMES

Aprovació inicial: Ple 4 de desembre de 1995
(BOCAIB núm. 4 de 9 de gener de 1996)

Aprovació definitiva: Ple 1 d'abril de 1996
(BOCAIB núm. 55 de 4 de maig de 1996)

ORDENANÇA REGULADORA DELS SISTEMES D'ALARMA

CAPITOL I.- OBJECTE

ARTICLE 1.- OBJECTE

La present Ordenança regula l'actuació municipal en la protecció del medi ambient, concretament en l'àmbit de les pertorbacions i molèsties que pugui ocasionar l'anormal funcionament dels sistemes d'alarma.

ARTICLE 2.- AMBIT D'APLICACIO

Queden sotmeses a les prescripcions d'aquesta Ordenança, en la mesura que a cada una correspongui:

- Tots aquells sistemes d'alarmes sonores que emeten el seu senyal al medi ambient exterior o a elements comuns interiors.
- Les sirenes instal·lades en vehicles, ja sia de forma individual o formant part d'un element múltiple d'avís.

ARTICLE 3.- CONTROL DEL COMPLIMENT

Correspon a l'Ajuntament, en compliment de la Llei de contaminació atmosfèrica (Llei 38/72, de 22 de desembre) i Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la Protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i vibracions (Decret 20/87, de 30 d'abril), exercir el control del compliment de la present Ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar totes les inspeccions que sien necessàries i aplicar o proposar, en el seu cas, les sancions corresponents en cas d'incomplir-se el preceptuat.

ARTICLE 4.- OBLIGATORIETAT

Les normes de la present Ordenança són d'obligat i directe compliment, sense necessitat d'un previ acte de requeriment o de subjecció individual.

Els titulars d'instal·lació d'alarma hauran de comunicar a la Policia Local, la posada en funcionament de dita activitat, així com els telèfons de contacte per ésser informats en cas de funcionament de la instal·lació.

CAPITOL II.- DEFINICIONS

ARTICLE 5. DEFINICIONS

Als efectes de la present Ordenança s'entén per:

- Sirena: Tot dispositiu sonor instal.lat de forma permanent o esporàdica en qualsevol vehicle mòbil, que tengui per finalitat advertir que s'està realitzant un servei urgent.

Aquest dispositiu podrà anar igualment muntat en un sistema més complex en què s'incloguin altres mecanismes d'avís, com poden esser llampecs lluminosos.

- Alarma: Tot dispositiu sonor que tengui per finalitat indicar que s'està manipulant sense autorització la instal.lació, local o bé en què es troba instal.lat.

ARTICLE 6.- CATEGORIES

Als efectes de la present Ordenança s'estableixen les següents categories d'alarmes:

Grup I.- Aquelles que emetin al medi ambient exterior.

Grup II.- Les que emetin a ambients interiors comuns o d'ús públic o compartit.

Grup III.- Aquelles l'emissió sonora de les quals solament es produeix en el local especialment designat per control i vigilància, podent esser aquest privat o corresponent a empresa o organisme destinat a aquest fi.

ARTICLE 7.- PROVES I ASSAIG

S'autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d'alarma que seran de tres tipus:

a) **Inicials**.- Les que s'hagin de realitzar immediatament després de la seva instal.lació i posada en funcionament.

b) **Rutinàries**.- Seran les de comprovació periòdica de la instal.lació. Solament es podran realitzar una vegada al mes i en un interval màxim de 5 minuts.

c) **Avaries**.- Les que es puguin realitzar amb motiu de reparació dels sistemes d'alarma.

L'horari en què podran realitzar-se aquestes proves serà de 10 a 18 hores en dies feiners. La Policia Local haurà de conèixer previament el pla de les distintes modalitats de comprovació, amb expressió del dia i l'hora en què es realitzaran.

CAPITOL III.- OBLIGACIONS GENERALS

ARTICLE 8.- ALARMES

Els sistemes d'alarma hauran d'estar en tot moment en perfecte estat d'ajustament i funcionament, amb la finalitat d'impedir que s'activin per causes injustificades o distintes a les que motiven la seva instal.lació.

Llevat dels casos que s'indiquen a continuació, es prohibeix l'accionament voluntari dels sistemes d'alarma.

Les alarmes del grup I compliran amb els següents requisits:

- La instal.lació dels sistemes sonors en edificis, es realitzarà de tal forma que no deteriorin el seu aspecte exterior.

- La durada màxima de funcionament continuat del sistema sonor, no podrà

excedir, en cap cas, de 60 segons.

- S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal d'alarma sonor un màxim de dues vegades, separades cada una per un període mínim de 30 segons i màxim de 60 segons de silenci, si abans no es produeix la desconexió.

- Si una vegada acabat el cicle total no hagués estat desactivat el sistema, aquest no podrà entrar de nou en funcionament, autoritzant-se en aquests casos l'emissió de llampecs lluminosos.

- El nivell sonor màxim autoritzat a aquest tipus d'alarmes serà de 85 dBA, mesurat a 3 metres de distància i en la direcció de màxima emissió.

Les alarmes del grup II compliran els següents requisits:

- La durada màxima de funcionament continuat del sistema sonor no podrà excedir, en cap cas, de 60 segons.

- S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de dues vegades, separades cada una per un període mínim de 30 segons i màxim de 60 segons de silenci, si abans no s'hagués produït la desconexió.

- Si una vegada acabat el cicle total no s'hagués desconnectat el sistema, aquest no podrà entrar de nou en funcionament, autoritzant-se en aquests casos l'emissió de llampecs lluminosos.

- El nivell sonor màxim autoritzat a aquest tipus d'alarmes serà de 70 dBA, mesurat a tres metres de distància i en la direcció de màxima emissió sonora.

Les alarmes del grup III compliran els següents requisits:

- Per a aquest tipus d'alarmes no hi haurà més limitacions que les que assegurin que els nivells sonors transmesos pel seu funcionament en locals o ambients confrontants, no superin els valors màxims autoritzats per les ordenances vigents en cada moment, o limitacions imposades per alguna altra norma legal en vigor o futura.

ARTICLE 9.- SIRENES

- Tot vehicle ambulància dotat de sirenes haurà de disposar d'un sistema de control d'ús, les característiques tècniques i de funcionament del qual s'especifiquen en aquest article.

- El nivell sonor màxim autoritzat per a aquest tipus de sirenes es de 95 dBA, mesurat a 7,5 metres del vehicle que les tenguí instal·lades i en la direcció de màxima emissió.

- S'autoritzen nivells sonors de fins 105 dBA, sempre que el sistema estigui dotat d'un procediment de variació de nivell d'emissió directament connectat al velocímetre del vehicle, de tal forma que aquests nivells solament s'emetin quant la velocitat del vehicle superi els 80 km/h, tornant als nivells normals quant la velocitat baixi de l'esmentat límit.

- Els sistemes múltiples d'avís que portin incorporats llampecs lluminosos hauran de possibilitar el seu funcionament individualitzat o de conjunt.

- La utilització de les sirenes solament serà autoritzada quan el vehicle que la porta es trobi realitzant un servei d'urgència.

Per a les ambulàncies, s'entén el servei d'urgència el recorregut des de la seva base d'operacions al lloc de recollida del malalt o accidentat i des d'aquest al Centre Sanitari corresponent.

Tant durant els recorreguts de tornada a la base com en els desplaçaments rutinaris,

queda terminantment prohibit la utilització de sirenes.

- Quan un vehicle dotat de sirenes es trobi amb un embotellament de trànsit que impideixi realment la seva marxa, el conductor està obligat a desactivar la sirena, deixant exclusivament en funcionament el sistema de llampecs lluminosos.

De continuar l'aturada durant un període significativament llarg, podrà posar en funcionament la sirena en períodes de no més de 10 segons, separats per períodes de silenci no inferiors a 2 minuts.

- Tot vehicle ambulància disposarà d'un sistema de control de funcionament de les seves sirenes, consistent en dos pilots lluminosos, un blau i altre vermell, situats de tal manera que, fins i tot en el funcionament dels llampecs lluminosos de què es trobàs dotat, permeti la seva fàcil identificació.

Quan el vehicle presti servei de recollida haurà de dur forçosament encès el pilot blau, que canviarà pel vermell en trajecte des del lloc de recollida al Centre Sanitari corresponent.

En tots els altres casos durà els pilots apagats.

CAPITOL IV.- MESURES CAUTELARS

ARTICLE 10

Quan el funcionament d'un sistema d'alarma produeixi molèsties als veïns i no sia possible localitzar el responsable o titular de l'esmentada instal·lació o vehicle, per part del personal de la Policia Local es duran a terme les mesures oportunes per desmuntar, desactivar i/o retirar el sistema d'alarma o per retirar el vehicle o font sonora, i podrà sol·licitar l'actuació dels bombers o serveis de particulars per a aquest fi.

Les despeses ocasionades per l'actuació dels bombers o serveis particulars correran a càrrec dels titulars del sistema d'alarma que causin les molèsties.

CAPITOL V.- AUTORITZACIO D'INSTAL·LACIO I FUNCIONAMENT

ARTICLE 11.- AUTORITZACIO D'INSTAL·LACIO I FUNCIONAMENT

La instal·lació de qualsevol sistema d'alarma o sirenes, estarà subjecta a la concessió de la preceptiva autorització per part de l'Ajuntament.

L'expedient administratiu per a la seva autorització s'haurà d'ajustar necessàriament a les següents normes:

Per a sirenes de vehicles:

- a) Llicència Municipal que empari l'activitat que motiva la seva utilització.
- b) còpia del permís de circulació del vehicle en què s'instal·larà.
- c) Característiques tècnico-acústiques del sistema, mitjançant certificació del fabricant o facultatiu, en què, al menys, s'indicarà:
 - nivells sonors d'emissió màxima en cada una de les possibilitats o tons.
 - diagrama de directivitat.
 - mecanisme de control d'ús.

d) lloc d'estacionament del vehicle durant la seva permanència en espera de servei, si és que el seu funcionament així ho requereix.

Per a alarmes d'edificis o de béns:

a) documentació que acrediti la titularitat dels locals o béns en què es vol instal·lar.

b) per a locals o immobles, els seus plànols 1/100, amb indicació de la situació de l'element emissor.

c) per a locals o immobles, nombre, direcció postal i telefònica del responsable del seu control de desconnexió. En cas d'esser-ne el responsable una Empresa, s'haurà d'aportar, a més, còpia de la llicència municipal que empari l'exercici de tal activitat.

El titular de la instal·lació estarà obligat a mantenir permanentment actualitzada aquesta informació.

d) característiques tècnico-acústiques del sistema, mitjançant certificació del fabricant o facultatiu, en què, al menys, s'indicarà:

- nivells sonors d'emissió màxima en cada una de les possibilitats o tons.
- diagrama de directivitat.
- mecanisme de control d'ús.

e) direcció completa de la comunitat de propietaris o persona responsable de l'edifici on s'instal·larà, amb el fi que l'Ajuntament informi de la seva instal·lació i indiqui els procediments de denúncia en cas d'ús indegut o anormal del sistema.

Per a alarmes de vehicles:

- còpia del permís de circulació del vehicle en què s'instal·larà.

- especificacions tècniques de la font sonora, amb especial indicació, mitjançant certificació del fabricant o facultatiu de:

- nivells d'emissió màxima en cada una de les possibilitats de funcionament.
- temps màxim d'emissió per cicle de funcionament i seqüència de repetició.

- la tramitació es considerarà conclosa quan el titular rebi notificació de la seva autorització i complimenti els requisits que s'hi estableixin.

CAPITOL VI.- INSPECCIONS

ARTICLE 12

Correspon a la Batlia designar les persones que hauran de dur a terme les visites d'inspecció als efectes de comprovar el compliment de les determinacions de la present Ordenança.

Les visites d'inspecció podran dur-se a terme per pròpia iniciativa municipal o per denúncia prèvia de l'interessat.

CAPITOL VII.- INFRACCIONS

ARTICLE 13

Es consideren com infraccions administratives els actes i omissions que vagin en contra de les

normes contingudes en aquesta Ordenança.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb l'establert en les disposicions següents:

Es consideren infraccions lleus:

- superar fins a un màxim de 3 dBA els nivells sonors d'emissió màxims admissibles d'acord amb la regulació d'aquesta Ordenança.
- per a alarmes, el funcionament sense causa justificada o la no comunicació del canvi de persona responsable del seu control de desconnexió o de la seva direcció postal i telefònica.

Es consideraran faltes greus:

- la reincidència en les faltes lleus.
- superar entre 3 i 5 dBA els nivells sonors màxims autoritzats en aquesta Ordenança.
- la no utilització dels pilots de control de forma correcta.
- la utilització de les sirenes de forma incorrecta.

Es consideraran faltes molt greus:

- la reincidència en faltes greus.
- superar en més de 5 dBA els nivells sonors d'emissió màxims autoritzats en aquesta Ordenança.
- el funcionament del sistema d'alarma sense autorització municipal.

CAPITOL VIII.- SANCIONS

ARTICLE 14

La imposició de sancions correspondrà:

- al Batle, les infraccions lleus i les greus.
- a la Comissió de Govern, les molt greus

Les infraccions a la present Ordenança seran sancionades:

- amb multa de 2.500'- pts. les faltes lleus
- amb multa de 5.000'- pts. les faltes greus
- amb multa de 10.000'- pts. les faltes molt greus.

CAPITOL IX.- PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 15

Els expedients que es tramitin per infracció al disposat en aquesta Ordenança, s'ajustaran al disposat a la Llei de Procediment Administratiu vigent en el moment de la tramitació de l'expedient.

ARTICLE 16

Les infraccions i les sancions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos i les lleus als sis mesos.

El termini de prescripció es començarà a comptar des del dia en què la infracció s'hagués comès. Interromprà la prescripció la iniciació, coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, restablint-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador es trobà paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al pressumpte responsable.

El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des del dia següent a aquell en què adquirís fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, tornant a transcórrer el termini si aquell estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

ARTICLE 17

Independentment de les resolucions que recaiguin en el procediment sancionador, s'imposarà l'adopció de les mesures correctores dels focus de renous.

ARTICLE 18

L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no inclou, en els casos de desobediència o de resistència a l'autoritat municipal o al personal encarregat de la vigilància del compliment del dispostat en aquesta Ordenança, que es formuli la corresponent denúncia davant dels Tribunals de Justícia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- El règim que estableix aquesta Ordenança s'enten sense perjudici de les intervencions que corresponguin a d'altres organismes de l'Administració en l'esfera de les seves respectives competències.

SEGONA.- Independentment del pagament de les sancions derivades del dispostat en aquesta Ordenança, tota actuació municipal realitzada en execució de l'establert obliga els responsables al pagament de les exaccions establertes en les ordenances fiscals vigents d'aquest Ajuntament.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

PRIMERA.- 1. Les disposicions contingudes en aquesta Ordenança s'aplicaran a tots els sistemes d'alarma, amb independència de la data d'instal.lació, sense perjudici de complir, a més, les exigències de funcionament establertes amb anterioritat i qualssevol altres normes que li fossin d'aplicació.

2. Aquelles persones que tinguin instal.lats sistemes d'alarma amb anterioritat a

l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, disposaran del termini de **tres mesos**, per adaptar el sistema al que s'hi preceptua.

DISPOSICIO FINAL

UNICA.- Conformement al que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, la present Ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per la Corporació, a partir de la data en què es publiqui el text íntegre al BOCAIB i hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei esmentada.
